



# Protection incendie pour conduits de ventilation


## Conlit Ductboard LW

Sécurité et fiabilité  
pour toutes les applications:

- Évacuation d'air de cuisine
- Compatible MoPEC
- Pour conduits XXL également



Une sécurité garantie,  
sans changer de matériau isolant



La pierre suisse et sa force naturelle





## Un manuel système éprouvé


Vous trouverez dans le manuel du système toutes les informations relatives au produit ainsi qu'une marche à suivre simple pour une pose professionnelle de Conlit Ductboard LW.

# Conlit Ductboard LW

Conlit Ductboard LW propose depuis des années une solution convaincante grâce à un montage aisé à l'aide de clous à souder. Il n'est ainsi pas nécessaire de coller les joints entre les panneaux ni de changer de matériau isolant, même en cas de traversée.

Conlit Ductboard LW offre une sécurité maximale dans tous les domaines d'application et satisfait par ailleurs aux dispositions de la loi sur l'énergie selon les MoPEC 2008/2014.

Cette solution éprouvée de Flumroc en termes de protection incendie pour conduits de ventilation constitue un choix de sécurité pour les planificateurs et les entrepreneurs. Son montage aisé est particulièrement apprécié sur les chantiers. Conlit Ductboard LW propose une solution EI30 et EI60 intéressante sur le plan esthétique, qui allie efficacement protection incendie et isolation thermique.



## Demandez maintenant un conseil gratuit!

Des questions sur l'isolation technique?  
Votre interlocuteur régional se fera un plaisir de vous aider.

- Jürg Rödenberger, région Centre
- Stefan Kunz, région Est
- Remo Vandoni, région Tessin
- Marc Kleiner, région Ouest



[flumroc.ch/downloads](http://flumroc.ch/downloads)

## Les atouts de Ductboard LW de Flumroc:

- Traversées pratiques sans changement de matériau isolant, sans remplissage complexe et sans collage
- Renforcement de conduits sans travaux de soudage
- Satisfait à toutes les exigences de la loi sur la protection incendie et la loi sur l'énergie MoPEC 2008/2014
- Interlocuteur technique en cas de question
- Montage identique pour les exécutions EI30 et EI60
- Manuels systèmes détaillés et simples à utiliser



## Swiss made

Pour produire sa laine de roche, Flumroc utilise des pierres provenant de la Suisse et des pays voisins.

Plus de 220 collaboratrices et collaborateurs assurent le conseil, la production et la livraison de produits isolants haut de gamme destinés à l'isolation thermique et phonique ainsi qu'à la protection incendie.

La laine de pierre suisse.



FLUMROC AG, Industriestrasse 8, Postfach, CH-8890 Flums, +41 81 734 11 11, [info@flumroc.com](mailto:info@flumroc.com)

[www.flumroc.ch](http://www.flumroc.ch)

Vous trouverez toutes les informations et les téléchargements correspondants sur:



[flumroc.ch/fr/applications/  
isolation-technique](http://flumroc.ch/fr/applications/isolation-technique)