



Protezione antincendio per condotte di ventilazione


Conlit Ductboard LW

Sicuro per tutte le applicazioni:

- condotte di scarico dell'aria in cucina
- conforme ai MoPEC
- anche per condotte XXL



La sicurezza innanzitutto:
senza cambio del materiale isolante



La forza naturale della roccia svizzera





Il collaudato manuale di sistema


Nel manuale di sistema trovate informazioni sul prodotto e una semplice guida alla posa a regola d'arte dei pannelli Conlit Ductboard LW.

Conlit Ductboard LW

Conlit Ductboard LW convince da anni per la semplicità di montaggio per mezzo di perni a saldare a rondella. Le giunzioni di testa dei pannelli non devono essere incollate e anche in caso di perforazioni non è necessario cambiare materiale isolante.

Conlit Ductboard LW garantisce la massima sicurezza in tutti i campi di applicazione ed è conforme alle prescrizioni imposte dalla legge sull'energia secondo il MoPEC 2008 e 2014.

La collaudata soluzione Flumroc per la protezione antincendio delle condotte di ventilazione è la scelta sicura per i progettisti e le imprese edili. La sua semplicità di montaggio convince in cantiere. Conlit Ductboard LW offre per EI30 ed EI60 una soluzione esteticamente accattivante che coniuga in maniera efficace la protezione antincendio con l'isolamento termico.



Il collaudato manuale di sistema

Nel manuale di sistema trovate informazioni sul prodotto e una semplice guida alla posa a regola d'arte dei pannelli Conlit Ductboard LW.

- Jürg Rödenberger, regione Centro
- Stefan Kunz, regione Est
- Remo Vandoni, regione Ticino
- Marc Kleiner, regione Ovest



flumroc.ch/downloads

Ductboard LW Flumroc convince:

- possibilità di realizzare passaggi senza dover cambiare materiale isolante, applicare tamponature complesse o incollare
- rinforzo per condotte senza saldature
- è conforme a tutti i requisiti in materia di protezione antincendio e ai requisiti posti dalla legge sull'energia MoPEC 2008 e 2014
- referente tecnico per ogni genere di questione
- montaggio identico per le versioni EI30 ed EI60
- manuali di sistema dettagliati e amichevoli per l'utente



Swiss made

Per la produzione della lana di roccia Flumroc vengono utilizzati materiali lapidei provenienti dalla Svizzera e dai Paesi limitrofi.

Oltre 220 dipendenti si occupano di produrre e fornire i pregiati prodotti isolanti ideali per la coibentazione termica, l'isolamento acustico e la protezione antincendio preventiva.

La lana di roccia della Svizzera.



FLUMROC AG, Industriestrasse 8, Postfach, CH-8890 Flums, +41 81 734 11 11, info@flumroc.com

www.flumroc.ch

Tutte le informazioni e i download pertinenti si trovano all'indirizzo:



[flumroc.ch/it/applicazioni/
coibentazione-tecnica](http://flumroc.ch/it/applicazioni/coibentazione-tecnica)