



## Renseignement technique AEAJ N° 26402

**Titulaire**  
Flumroc AG  
Industriestrasse 8  
8890 Flums  
Suisse

**Fabricant**  
Flumroc AG  
8890 Flums  
Suisse

**Groupe** 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

**Produit** PANNEAU ISOLANT FLUMROC 341

**Description** Plaques d'isolation thermique à base de laines de roche, E≤240mm, PS=150kg/m3

**Utilisation** RF1

**Documentation** HFM, München: Rapport d'essai 'B23110' (29.06.2023), Rapport d'essai 'B25031' (24.02.2025), Rapport d'essai 'B12247a' (26.03.2015), Rapport d'essai 'B23112' (29.06.2023), Rapport d'essai 'B25033' (27.03.2025), Rapport d'essai 'B12253' (16.08.2012), Rapport de classement 'B25045' (17.04.2025); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR-087.0-01' (25.09.2025); Herstellerin: Déclaration des performances 'DoP-1018 Vers. 6' (02.04.2025)

**Conditions d'essai** EN ISO 1716; EN ISO 1182

**Appréciation** Réaction au feu A1

**Durée de validité** 31.12.2030

**Date d'édition** 18.12.2025

**Remplace l'attestation du** 02.09.2020

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

