

Attestation d'utilisation AEAI n° 24734

Groupe 142	Isolations de tuyaux
Requérant	Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG Rockwoolstrasse 37-41 45966 Gladbeck Germany
Fabricant	Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG 45966 Gladbeck Germany
Produit	ROCKWOOL 800
Description	Coque en laine de roche avec revêtue d'une feuille d'ALU composite, PS=90-110kg/m3
Utilisation	RF1
Documentation	MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '230007676-1' (16.02.2012), Prüfbericht '230007676-2' (16.02.2012), Klassifizierungsbericht '230007676-3' (16.02.2012); FIW, München: CE Konformitätszertifikat '0751-CPD.2-007.0-03-01/12' (29.06.2012); -: Leistungserklärung 'DE 0721 07 13 01' (01.07.2013)
Conditions d'essai	EN ISO 1716, EN 13823
Appréciation	Classification: A2L-s1,d0
Durée de validité	31.12.2018
Date d'édition	01.01.2015
Remplace l'attestation du	18.09.2013

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie

U.37

Binz

J. Rappo

Rappo

